

PROCEDURA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Warunki przedmiotu zamówienia

1. Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi prawne obowiązujące w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i regulacje wewnętrzne Zamawiającego.
2. Wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum działania, muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015 r. poz. 1926 ze zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie przywołanej ustawy, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2016 r. poz. 2142 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 211).
3. Wszystkie zastosowane narzędzia i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 r. poz. 655 ze zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy.

Proces sprzątania jest zorganizowany kompleksowo, zapewniający utrzymanie czystości na poziomie zapobiegającym szerzeniu się zakażeń szpitalnych.

Proces sprzątania wykonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:

1. Powierzchnie urządzeń, aparatury medycznej i inne często dotykane rękami są czyszczone i dezynfekowane między kolejnymi pacjentami,
2. Przed dezynfekcją i myciem należy usunąć brudną bieliznę i odpady medyczne, z uwzględnieniem zasad transportu sprzętu, i przemieszczania się personelu między strefą brudną i czystą,
3. Mycie rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych (za takie uważa się przedmioty najwyżej położone) a skończywszy na najbardziej zabrudzonych,
4. W przypadku skażenia powierzchni, sprzętu materiałem biologicznym (potencjalnie zakaźnym) – krew, płyny ustrojowe, wydaliny, wydzieliny pacjenta stosuje się procedurę mycia powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym,
5. Sprzęt do sprzątania ma zapewnić skuteczne i szybkie usuwanie zanieczyszczeń oraz eliminować możliwość przenoszenia drobnoustrojów do kolejnego sprzątania pomieszczeń,
6. Stosować wózki do ręcznego sprzątania wyposażone stosownie do potrzeb strefy zagrożenia,
7. Wózki do ręcznego sprzątania powinny być wyposażone w kolorowe wiaderka i pojemniki zgodnie z tabelą kodów kolorów,
8. Sprzęt sprzątający po użyciu zdezynfekować i umyć,
9. Mycie sprzętu sprzątającego, suszenie, pranie, przygotowywanie środków myjących i dezynfekujących należy wykonywać w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego,
10. Sprzęt przechowywać w czystym pomieszczeniu w stanie suchym poza zakładem,
11. Do przygotowywania roztworów roboczych należy używać wyłącznie profesjonalnych, dostarczanych przez producenta i przeznaczonych do określonego preparatu miarek i dozowników,
12. Ilość mopów i ściereczek należy dostosować do ilości pomieszczeń oraz systemu sprzątania (system jednego mopa),
13. W przypadku powierzchni niezanieczyszczonych materiałem biologicznym nie stosuje się codziennej dezynfekcji wszystkich podłóg np. korytarze,

14. Codzienną dezynfekcję stosuje się w obszarach wymagających podwyższonego poziomu czystości np. gabinety zabiegowe oraz w obszarach o podwyższonym poziomie skażenia np. sanitariaty, brudowniki.

Wózkiem nie należy wjeżdżać do sprzątaných pomieszczeń, powinny pozostawać na korytarzu.

TABELA KODÓW KOLORÓW MOPÓW, ŚCIEREK I WIADEREK

KOLOR SPRZĘTU	POWIERZCHNIA CZYSZCZENIA
Czerwony Mopy, ścierki, wiaderka	- łazienka, brudowniki, WC
niebieski Mopy, ścierki, wiaderka	Mycie pozostałych powierzchni jednostek
Żółty Mopy, ścierki, wiaderka	Dezynfekcja powierzchni jednostek

Nadzór nad podziałem, oznakowaniem sprzętu do mycia i dezynfekcji oraz odpowiednim postępowaniu ze sprzętem po myciu i dezynfekcji powierzchni powierza się osobie koordynującej prace oraz upoważnia się pielęgniarkę oddziałową do kontroli.

OBSZARY SANITARNE I KATEGORIE POMIESZCZEŃ

Wyróżniamy trzy obszary:

Medyczny
Administracyjny
Pomieszczenia techniczne.

SCHEMAT UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Rodzaj pomieszczenia Gabinety zabiegowe		MYCIE		DEZYNFEKCJA	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	2 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Krzesła, kozetki, szafki, biurka, klamki, uchwyty, poręcze	Codziennie i w razie potrzeby	Przecierać na wilgotno roztworem detergentu wg zalecenia producenta śr. chemicznego	Codziennie i w razie potrzeby	Zdezynfekować i umyć
3	Umywalki i armatura	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
4	Ściany	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Szafy na leki	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia	1 x na tydzień	Umyć i zdezynfekować

		mycie zewnętrzne	producenta śr. chemicznego		
6	Parapety, lustra	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień (bez luster)	Umyć i zdezynfekować
7	Kaloryfery	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1x na tydzień	Umyć i zdezynfekować
8	Drzwi i ościeżnice	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
9	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
10	Lodówka na leki	Zewnątrz: 1 x na tydzień, wewnątrz: 1 x na 2 tygodnie (rozmrażanie) i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11	Monitor i klawiatura komputerowa	1 x dziennie	Preparat bezalkoholowy wg. zalecenia producenta	1 x dziennie	Umyć i zdezynfekować

Łazienki sanitariaty		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	2 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	2 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Parapety, lustra	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby (bez luster)	Umyć i zdezynfekować
3	Kaloryfery	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr.	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

			chemicznego		
4	Ściany	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Drzwi i ościeżnice	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
6	Urządzenia sanitarne	2 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
7	Brodziki, płytki ceramiczne, maty antypoślizgowe	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
8	Umywalki, armatura	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
9	Wanna	1 x dziennie i po każdym pacjencie	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i po każdym pacjencie	Umyć i zdezynfekować
10	Klamki, uchwyty, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
11	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Pomieszczenia gospodarcze		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Parapety	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	2 x na tydzień	Umyć i zdezynfekować
3	Kaloryfery	1 x na miesiąc i w razie potrzeby.	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować

4	Szafy	1 x na miesiąc	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
5	Drzwi i ościeżnice	1 x na miesiąc	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
6	Umywalki, armatura, płytki ceramiczne	1 x na dzień i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie	Umyć i zdezynfekować
7	Klamki, uchwyty, poręcze	1 x na dzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Kuchenska oddziałowa		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	3 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	3 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Parapety, półki, klamki, uchwyty, poręcze	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
3	Kaloryfery	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
4	Ściany	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Meble kuchenne (powierzchnie robocze)	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	Codziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
6	Meble kuchenne (szafki)	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
7	Drzwi i ościeżnice	1 x na dzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień	Umyć i zdezynfekować
8	Umywalki, zlewozmywaki, armatura,	3 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	3 x dziennie	Umyć i zdezynfekować

9	Pojemniki na resztki pokarmowe	3 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
10	Naczynia kuchenne	3 x dziennie i w razie potrzeby	Wyparzarka (wg instrukcji) Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	-	W razie awarii zmywarko-wyparzarki dezynfekować wg instrukcji.
11	Stoliki, wózki transportowe	3 x dziennie	Przecierać na wilgotno roztworem detergentu wg zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie	Przecierać
12	Zmywarko - wyparzarka	3 x dziennie	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1x 3 miesiące	Odkamienianie śr. chemicznym wg zalecenia prod. zmywarek
13	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Sale chorych		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Lamperie	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
3	Umywalki, armatura, płytki ceramiczne	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
4	Szafki przyłóżkowe	Codziennie , po wypisie	Roztwór detergentu wg. zalecenia	Po wypisie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

		pacjenta i w razie potrzeby	producenta śr. chemicznego		
5	Stoliki, krzesła, szafy	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Przecierać na wilgotno roztworem detergentu wg zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
6	Stojaki na kroplówki, wózki inwalidzkie	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	Codziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
7	Parapety, półki, lustra,	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień (bez luster)	Umyć i zdezynfekować
8	Kaloryfery	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
9	Drzwi i ościeżnice	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x tydzień	Umyć i zdezynfekować
10	Łóżka	1 x w miesiącu, po wypisie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x w miesiącu, po wypisie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
11	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
12	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x tydzień mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
13	Firany, zasłony	2 x w roku	Zdjęcie/ powieszenie	-	-

Korytarze i schody		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Podłogi	2 x dziennie i w	Roztwór detergentu	1 x dziennie i	Umyć i

	korytarzy w oddziale	razie potrzeby	wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	w razie potrzeby	zdezynfekować
3	Parapety	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień	Umyć i zdezynfekować
4	Kaloryfery	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Ściany (lamperie)	1 x na 2 miesiące	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na 2 miesiące	Umyć i zdezynfekować
6	Schody	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na 2 tygodnie	Umyć i zdezynfekować
7	Firany, zasłony	2 x w roku	Zdjęcie/ powieszenie	-	-
8	Drzwi i ościeżnice	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
9	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Pracownie		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Ściany (lamperie)	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
3	Umywalki, armatura, płytki ceramiczne	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
4	Stoliki, krzesła, szafy	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Przecierać na wilgotno roztworem detergentu wg zalecenia producenta śr. chemicznego	1x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Parapety, półki, lustra,	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia	1 x na tydzień (bez luster)	Umyć i zdezynfekować

			producenta śr. chemicznego		
6	Kaloryfery	1 x na 3 miesiące i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na 3 miesiące i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
7	Drzwi i ościeżnice	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień	Umyć i zdezynfekować
8	Kozetki	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
9	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
10	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
11	Firany, zasłony	2 x w roku	Zdjęcie/ powieszenie	-	-
12	Monitor i klawiatura komputerowa	1 x tydzień	Preparat bezalkoholowy wg. zalecenia producenta	1 x tydzień	Umyć i zdezynfekować

Gabinety, pomieszczenia socjalne		mycie	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
2	Parapety, lustra	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
3	Kaloryfery	1 x na 3 miesiące i w razie	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
4	Lodówka na żywność, lodówka dla pacjentów	Zewnątrz codziennie, wewnątrz 1 x 2 tygodnie (rozmrzanie) i w	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego

		razie potrzeby	
5	Umywalki, armatura, płytki ceramiczne	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych
6	Wykładziny dywanowe	Codziennie	Odkurzenie
7	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
8	Meble biurowe	1 x dziennie i w razie potrzeb	Przecierać na wilgotno roztworem detergentu wg zalecenia producenta śr. chemicznego
9	Firany, zasłony	2 x w roku	Zdjęcie/ powieszenie
10	Drzwi i ościeżnice	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
11	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
12	Monitor i klawiatura komputerowa	1 x tydzień	Preparat bezalkoholowy wg. zalecenia producenta

Pomieszczenia administracyjne		mycie	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
2	Parapety, lustra	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
3	Kaloryfery	1 x na 3 miesiące i w razie	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
4	Umywalki, armatura, płytki ceramiczne	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych
5	Wykładziny dywanowe	Codziennie	Odkurzenie
6	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
7	Korytarze i schody	1 x dziennie i w razie potrzeb	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
8	Meble biurowe	1 x dziennie i w razie potrzeb	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
9	Firany, zasłony	2 x w roku	Zdjęcie/ powieszenie
10	Drzwi i ościeżnice	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego

11	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
12	Monitor i klawiatura komputerowa	1 x tydzień	Preparat bezalkoholowy wg. zalecenia producenta

Sale terapii zajęciowej i pomieszczenia terapii		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
2	Parapety, lustra	Codziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc (bez luster)	Umyć i zdezynfekować
3	Kaloryfery	1 x na 3 miesiące i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na 3 miesiące	Umyć i zdezynfekować
4	Ściany	1 x na 2 miesiące	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na 2 miesiące	Umyć i zdezynfekować
5	Wykładziny dywanowe	Codziennie	Odkurzanie	-	Umyć i zdezynfekować
6	Kosze	1 x dziennie opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, 1 x dziennie mycie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
7	Korytarze i schody	1 raz dziennie i w razie potrzeb	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
8	Meble biurowe i kuchenne	1 raz dziennie i w razie potrzeb	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	-	Umyć i zdezynfekować
9	Umywalki, zlewozmywaki, armatura,	1 x dziennie i w razie potrzeby	Preparaty do czyszczenia urządzeń sanitarnych	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
10	Drzwi i ościeżnice	1 x na miesiąc	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na miesiąc	Umyć i zdezynfekować
11	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x dziennie i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Magazyn odpadów medycznych		mycie		dezynfekcja	
lp	Rodzaj powierzchni	Środek myjący	Częstotliwość mycia	Częstotliwość dezynfekcji	Sposób dezynfekcji
1	Podłogi	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
2	Ściany	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
3	Chłodnia	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeb	1 x dziennie i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
4	Drzwi i ościeżnice	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x na tydzień i w razie potrzeby	1 x na tydzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować
5	Uchwyty, klamki	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x na dzień i w razie potrzeby	Umyć i zdezynfekować

Pozostałe pomieszczenia - (kompleks rekreacyjno – sportowy, pomieszczenia techniczne, kaplica, magazyn)

		mycie	
lp	Rodzaj powierzchni	Częstotliwość mycia	Środek myjący
1	Podłogi	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
2	Parapety, lustra	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
3	Kaloryfery	1 x na 3 miesiące i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
4	Ściany	1 x na 2 miesiące	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
5	Wykładziny dywanowe	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Odkurzenie
6	Kosze	1 x w tygodniu i w razie potrzeby opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych, mycie w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego

7	Meble	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
8	Drzwi i ościeżnice	1 x na miesiąc	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
9	Uchwyty, klamki, poręcze	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
10	Sprzęt sportowy	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego
11	Sauna - mycie podłóg i ścian w Saunach drewnianych,	w razie potrzeby	Roztwór detergentu wg. zalecenia producenta śr. chemicznego

Zamawiający informuje, że posiada 1 szt. dźwigów osobowo-towarowych, które wymagają codziennego sprzątania, w tym podłogi, ściany, drzwi, lustra przecierać na wilgotno, odkurzać prowadnice drzwi; podczas sprzątania stosować odpowiednie śr. chemiczne do stali nierdzewnej.

Preparaty myjące powinny wykazywać:

1. skuteczność w niskim stężeniu roboczym
2. łatwość wypłukiwania pozostałości zawartych w związków chemicznych powinna dać się łatwo wypłukać z mytej powierzchni
3. brak ujemnego wpływu na umyte powierzchnie – związki zawarte w preparatach myjących w żaden sposób nie powinny uszkadzać czyszczących powierzchni ani sprzętów (dotyczy to zarówno zmian właściwości fizycznych jak i chemicznych tworzyw),
4. szybkość działania – im krótszy jest czas kontaktu roztworu myjącego z powierzchnią tym proces mycia jest szybszy i bardziej efektywny,
5. brak toksyczności – stosowanie preparatów myjących nie może wpływać ujemnie na zdrowie pacjentów szpitala i pracowników,
6. łatwość użytkowania – zalecenia producenta dotyczące sposobu sporządzania roztworów roboczych, późniejszego ich wykorzystania, postępowanie ze zużytymi roztworami, sposób przechowywania koncentratów, powinny w pozytywny sposób wpływać na efektywność pracy osób sprzątających.

Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać :

1. właściwości myjąco- dezynfekcyjne; standardem jest, aby preparaty dezynfekcyjne stosowane do dezynfekcji powierzchni wykazywały zdolności biobójcze w obecności niewielkiej ilości zanieczyszczeń fizycznych,
2. wysoką skuteczność działania na oporne szczepy szpitalne,
3. szerokie spektrum działania – B(MRSA), F, Tbc, S, V(Rota, HIV, HBS, HCV) oraz krótkim czasie działania,
4. łatwość sporządzania roztworów użytkowych,
5. niskie stężenia roztworów użytkowych ,
6. możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego)
7. brak oddziaływania na materiały, z których wykonane są powierzchnie poddawane dezynfekcji (poprzez trwałą zmianę ich właściwości fizycznych i chemicznych np. zmiana twardości, przebarwienia, częściowe rozpuszczenie, reakcje utleniające),
8. niski stopień toksyczności,
9. wysoki stopień biodegradacji.
10. posiadać wymagane atesty dopuszczenia do obrotu na terenie Polski w szczególności:
- karty charakterystyki substancji niebezpiecznej;

- wpis do Rejestru Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.

W kuchenkach oddziałowych, barze zakładowym i zapleczu kuchennym należy stosować środki dezynfekcyjne mające dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

Zamawiający systematycznie prowadzić będzie ocenę należytego wykonania usługi.